



Belysning för generationer[®]

Gedigna material & tidlös design

- Lyktstolpar
- Belysningspollare
- Parkbelysning
- Fasadbelysning
- Gårdsbelysning
- Stallyktor
- Urnor



www.kulturjern.se

LYKTSTOLPAR



Ljuså BSP S4 S4 (3,2m)
Art. 62860



Ljuså S4 (2,9m)
Art. 62861



Antik (4,2m) Art.: 64200



Ljuså förlängd S4 (3,2m), Art. 62875



Ljuså S4 (2,9m) Art.: 62861



Ljusholm S4S, Art.: 63200



Skene M4, Art.: 62145



Skene S4, Art.: 62155



Belysningspollare Katrineholm
Art: 7008

LYKTSTOLPAR

Alla belysningar har klarglas som standard och levereras med lampsockel E27, max 100W. (Godkända enl. CE, IP-klass23)

Bild	Artikel	Mått & Vikt		Artikelnr
	Stolpfäste Ljusvik M4 (gjutjärn) / M-0-Sv (aluminium)	Höjd: Bredd: Vikt: Material fäste:	69 / 74 cm 30cm 12 / 17Kg Smide	62188 / 62141
	Stolpfäste Skene M-0-Sv (aluminium) / M-0- Cu (koppar) / M-4 (gjutjärn)	Höjd: Bredd: Vikt: Material fäste:	85 / 90 cm 30cm 13 / 13 / 25 Kg Gjutjärn	62176 / 62178 / 62145
	Belysningspollare "Katrineholm" IP68 LED 3x3W motsvarar 50W halogen	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	90cm 30cm 55Kg Gjutjärn Ingjutn.don Art: 62705 Fundament 63020 Reflektor 60067	7008
Fler kombinationer av Ljusvik ock Skene finns i prislistan. När man placerar ut en belysning, tänk på att inte sätta den så att ljuskällan hamnar i ansiktshöjd.				
	Ljusdal förl. M4 / Ljusdal förl. M-0-Sv (Runt lykthus aluminium)	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	2,4m 30cm 55 / 43Kg Gjutjärn Ingjutn.don Art: 62700 Fundament Art: 63005 Reflektor Art: 60062 (Ej till runt lykthus))	62646 / 62672
	Skenshyttan förlängd BSP S6	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	2,7m 41cm 62Kg Gjutjärn Ingjutn.don Art: 62700 Fundament Art: 63005	62755

Bild	Artikel	Mått & Vikt		Artikelnr
	Ljuså S4	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	2,9m 35cm 95Kg Gjutjärn Ingjutn. don art: 62700 Fundament Art. 63010 Reflektor Art. 60061	62861
	Ljuså förlängd S4	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	3,2m 35cm 100Kg Gjutjärn Ingjutn. don Art: 62810 Fundament Art. 63010 Reflektor Art. 60061	62875
	Ljuså S-0-Sv / Ljuså S-0-Cu	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	2,9m 31cm 75Kg Gjutjärn Ingjutn. don Art: 62810 Fundament Art. 63010	62880 / 62890
Vid val av storlek av lyktstolpe kan man tänka på hur stort huset är, om man har en väl uppvuxen trädgård eller kuperad terräng. Desto större omgivningarna är desto större lyktstolpe.				

Våra lyktstolpar är hantverksmässigt tillverkade av gjutjärn och vi har storlekar som passar allt från villaträdgårdar till stora parker. Alla har en tidlös design som passar både moderna och kulturhistoriska miljöer.

Glöm inte tillbehören: Ingjutningsdon, fundament och reflektor.

Bild	Artikel	Mått & Vikt		Artikelnr
	Ljuså BSP S4 / Ljuså RSP S4	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	3,2m 41cm 75Kg Gjutjärn Ingjutn. don Art: 62810 Fundament Art. 63010 Reflektor Art. 60061	62860 / 62863
	Ljusfors M4 / Ljusfors förlängd S4	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	2,6 / 3 m 30 / 35 cm 84 / 100 Kg Gjutjärn Ingjutn. don Art: 62810 Fundament Art. 63010 Reflektor Art. 60062 60061	63840 / 63875

Detta är ett axplock ur vårt sortiment det går att få fler varianter, besök vår hemsida www.kulturjern.se eller kontakta oss på info@kulturjern.se alt. Ring **08-26 79 30** så försöker vi hjälpa dig!

Vi har belysningar för hus, gård, trädgård, park och slott av gedigna material och med tidlös design.

	Ljusfors med böjd stegpinne S4	Höjd: 3m Bredd: 41cm Vikt: 100Kg Material: Gjutjärn Tillbehör:	Ingjutn. don Art: 62810 Fundament Art. 63010 Reflektor Art. 60061	63860
	Ljusholm förlängd S4S	Höjd: 3,65m Bredd: 35cm Vikt: 100Kg Material: Gjutjärn Tillbehör:	Ingjutn. don Art: 62810 Fundament Art. 63010 Reflektor Art. 60061	63200
	Antik	Höjd: 4,2m Bredd: 50cm Vikt: 200Kg Material: Gjutjärn Tillbehör:	Ingjutn. don art: 64195 Fundament art: 63015 Reflektor På begäran	64200

TILLBEHÖR LYKTSTOLPAR (Godkända enl. CE, IP-klass23)

Alla belysningar har klarglass som standard och levereras med lampsockel E27, max 100W.

Bild	Artikel	Mått & Vikt		Artikelnr
	Reflektor M4	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	cm cm cm Kg Polerat rostfritt stål	60062
	Reflektor S4	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	cm cm cm Kg Polerat rostfritt stål	60061
	Fundament Ljuså / Ljusfors /Ljusholm Ljusdal / Skenshyttan Belysningspollare Antik	Höjd: Bredd: Vikt: Material:	70-75cm 30-35cm 75-115Kg Betong	63010 63005 63020 63015
	Ingjutningsdon Ljusdal / Skenshyttan Ljuså / Ljusfors / Ljusholm	Höjd: Bredd: Vikt: Material:	cm cm Kg Smide Varmförzinkat	62700 62810

När du ska gjuta ner ett ingjutningsdon eller sätta ner ett fundament i marken kan du tänka på att placera den 5-7cm under marknivå. Efter montering kan man då täcka över bultarna med markmaterial.

FASADBELYSNING



Solvik M4 (art. 60641) och Sollerö L4 (art. 60320)



Sollerö L4 (art. 60320)



Sollerö L4S (art. 60322)



Solberga S4 (art. 60960)



Solvik L4 (art. 60620)



Solgård M4 (art. 61140)




Solliden M4 (art. 60865)



Solvik M4S (art. 60642)



Lysvik L4 med hörnfäste
(art. 61420 samt art. 61406)



Sollerö L4 (art. 60320)



Sollerö L4 (art. 60320)



Solliden S4 (art. 60865)



Solvik M4 Solvik M4 (art. 60641)



Lysvik L4 glasbotten
(art. 61523)



Sollerö L4 Ned
(art. 60329)

FASADBELYSNING

(Godkända enl. CE, IP-klass23. Stall – och gårdslampor IP65 och D-märkta)
Alla belysningar har klarglass som standard och levereras med lampsockel E27,
max 100W.

Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
Fasadbelysning Skenö				
	Skenö Liten / Mellan	Höjd: Utfrån vägg Bredd: Vikt: Material:	53 / 64 CM 15,5 / 18 cm 22 / 25 CM 2,5 / 3Kg Gjutraluminium	60140 / 60145
Fasadbelysning Sollerö				
	Sollerö L4	Höjd: Utfrån vägg Bredd: Vikt: Material:	72cm 34cm 21 12Kg Gjutjärn	60320
	Sollerö L4S	Höjd: Utfrån vägg Bredd: Vikt: Material:	62cm 34cm 23cm 10Kg Gjutjärn	60322
	Sollerö L4 NED	Höjd: Utfrån vägg Bredd: Vikt: Material:	57cm 34cm 23cm 10Kg Gjutjärn	60329
	Sollerö L4 Glasbotten	Höjd: Utfrån vägg Bredd: Vikt: Material:	47cm 34cm 23cm 9Kg Gjutjärn	60323
	Sollerö L-0-Cu	Höjd: Utfrån vägg: Bredd: Vikt: Material:	70cm 32cm 18cm 6Kg Gjutjärn	60364
	Sollerö L-0-Sv	Höjd: Utfrån vägg: Bredd: Vikt: Material:	70cm 32cm 18cm 6Kg Gjutjärn	60362

Fasadbelysning **Sollerö** är en utebelysning som är hantverksmässigt tillverkad helt i gjutjärn och har samma stil som fasadbelysning **Solgård**.
Den passar bra på verandor, entréer, hus och torp.

Fasadbelysning SOLGÅRD

Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
	Solgård L4	Höjd: 72cm Utfrån vägg: 44cm Bredd: 23cm Vikt: 13Kg Material: Gjutjärn		61120
	Solgård M4	Höjd: 93cm Utfrån vägg: 48cm Bredd: 30cm Vikt: 20Kg Material: Gjutjärn		61140
	Solgård M4 S	Höjd: 86cm Utfrån vägg: 48cm Bredd: 30cm Vikt: 20Kg Material: Gjutjärn		61142
	Solgård M4 Ned	Höjd: 82cm Utfrån vägg: 48cm Bredd: 30cm Vikt: 20Kg Material: Gjutjärn		61149

Fasadbelysning SOLVIK

	Solvik M4	Höjd: 94cm Utfrån vägg: 48cm Bredd: 30cm Vikt: 18Kg Material: Gjutjärn/ Gjutalu.		60641
	Solvik M4 Ned	Höjd: 81cm Utfrån vägg: 48cm Bredd: 30cm Vikt: 18Kg Material: Gjutjärn/ Gjutalu.		60649

Fasadbelysning **Solgård** är en utebelysning som är hantverksmässigt tillverkad helt i gjutjärn och har samma stil som fasadbelysning **Sollerö**. Den passar större hus, villor, gårdar, torp och sekelskiftes hus.

Bild	Artikel	Mått &	Vikt	ArtikeInr
Fasadbelysning Lysvik-L (Liten)				
	Lysvik-L L4	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	62cm 37cm 23cm 12Kg Gjutjärn	61420
	Lysvik-L L4 S	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	53cm 37cm 23cm 10Kg Gjutjärn	61422
	Lysvik-L L4 Ned	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	48cm 37cm 23cm 10Kg Gjutjärn	61429
	Lysvik-L L4 GB	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	38cm 37cm 23cm 9Kg Gjutjärn	61423
	Lysvik-L L-0-Cu	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	61cm 35cm 18cm 5Kg Gjutjärn/ Koppar	61464
	Lysvik-L L-0-Sv	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	61cm 35cm 18cm 5Kg Gjutjärn/ Aluminium	61462
Fasadbelysning Lysvik-M (Mellan)				
	Lysvik-M M4	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	88cm 52cm 30cm 25Kg Gjutjärn	61540

	Lysvik-M M-0-Cu	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	83cm 49cm 24cm 12,5Kg Gjutjärn/ Koppar	61568
	Lysvik-M M-0-Sv	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	83cm 49cm 24cm 12,5Kg Gjutjärn/ Koppar	61566
	Lysvik-M Glob 25cm	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	40cm 50cm 25cm 10Kg Gjutjärn	61560
	Lysvik-M Ned Glob 25cm	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	40cm 50cm 25cm 10Kg Gjutjärn	61569

Fasadbelysning Lysvik är en utebelysning som finns i 3 storlekar.
Den runda formen skapar en stilren och elegant utebelysning.
Lysvik passar villor, gårdar och slott. Verandor och burspråk är också en bra placering för Lysvik-L där fasaderna är lite mindre.

Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
Fasadbelysning Glimmerö				
	Glimmerö M4	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	99cm 45cm 30cm 25Kg Gjutjärn	60445
	Glimmerö M4S	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	88cm 45cm 30cm 24Kg Gjutjärn	60447
	Glimmerö Glob	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	53cm 43cm 25cm 12Kg Gjutjärn	60460

Fasadbelysning Ljushult				
	Ljushult M4 Ned	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	86cm 45cm 30cm 22Kg Gjutjärn	60540
	Ljushult Glob	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	53cm 43cm 25cm 12Kg Gjutjärn	60560
Fasadbelysning Solliden				
	Solliden M4	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	110cm 63cm 30cm 30Kg Gjutjärn	60865
Solliden och Solberga passar stora hus, villor, gårdar och slott.				
Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
Fasadbelysning Solberga				
	Solberga S4	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	122cm 76cm 35cm 42Kg Gjutjärn	60960
Takpendlare				
	Takpendel med Glob 180mm	Höjd: Bredd: Vikt: Material:	40/ 60/ 80 cm 180mm 2kg Gjutjärn/Smide	71245 (40cm) 71250 (60cm) 71255 (80cm)

	Lykthus i kedja Kedjans längd går att kapa till valfri längd. Flera modeller finns.	Höjd L4 / M4: Bredd L4 / M4: Vikt: Material: Se prislsta för fler varianter	137 / 160cm 23 /30 cm 8 / 15 Kgkg Gjutjärn/Smide	60129 (L4 i kedja) 60149 (M4 i kedja)
--	--	--	---	--

Gårdslyktor

	35gr krok med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	47cm 20cm 18cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71385
	90gr kort böj med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	30cm 33cm 18cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71365
Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
	45gr rak kort med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	43cm 30cm 18cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71380
	45gr rak lång med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	52cm 37cm 18cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71370
	90gr lång böj med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	41cm 38cm 18cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71360
	90gr rak koppling med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	50cm 32cm 18cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71355
	45grader krok med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	52cm 25cm 18cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71375
	90gr koppling med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	54cm 35cm 18cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71350

Stallyktor & Stationslyktor				
Stallykta & stationslykta 35 grader krok				
Bild	Artikel	Mått & Vikt		Artikelnr
	Svart emaljerad skärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	46cm 24cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71540
	Vit emaljerad skärm med blå rand på insida och utsida. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	46cm 24cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71440
Stallykta & stationslykta 45 grader krok				
	Kopparskärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	53cm 24cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71630
	Svart emaljerad skärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	53cm 24cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71530
	Vit emaljerad skärm med blå rand på insida och utsida. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	53cm 24cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71430
Stallykta & stationslykta 45gr rak kort				
	Kopparskärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	41cm 29cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71635
	Svart emaljerad skärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	41cm 29cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71535
	Vit emaljerad skärm med blå rand på insida och utsida. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	41cm 29cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71435
Stallykta & stationslykta 45 grader rak lång				
	Svart emaljerad skärm. . IP65, D-klass Klarglas	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	53cm 35cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71525
	Vit emaljerad skärm med blå rand på insida och utsida. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	53cm 35cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71425
Stallyktorna, gårdslyktor och stationslyktor har IP65 och D-klass .				
Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr

Stallykta & stationslykta 90 grader rak koppling

	Svart emaljerad skärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: 56cm Höjd: 32cm Bredd: 30cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71510
---	--	---	-------

Stallykta & stationslykta 90 grader kort böj

	Kopparskärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: 37cm Höjd: 34cm Bredd: 30cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71620
	Svart emaljerad skärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: 37cm Höjd: 34cm Bredd: 30cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71520
	Vit emaljerad skärm med blå rand på insida och utsida. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: 37cm Höjd: 34cm Bredd: 30cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71420

Stallykta & stationslykta 90 grader krok

	Svart emaljerad skärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: 63cm Höjd: 35cm Bredd: 30cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71505
--	--	---	-------

Stall-, gårds- och stationslykter har **IP65** och **D-klass**.
Baktill sitter även en liten dosa för att underlätta koppling och montering.

Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
	Vit emaljerad skärm med blå rand på insida och utsida. Klarglas.. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	63cm 35cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71405

Stallykta & stationslykta 90 grader lång böj

	Svart emaljerad skärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: 47cm Höjd: 38cm Bredd: 30cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71515
	Vit emaljerad skärm med blå rand på insida och utsida. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: 47cm Höjd: 38cm Bredd: 30cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71415

TILLBEHÖR FASADBELYSNING

Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
Hörnfästen				
	Stallykta / Gårdslampa	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	cm cm cm 0,5Kg Smide/Gjutjärn	61306
	Sollerö / Solgård	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	cm cm cm 0,5Kg Smide/Gjutjärn	60305
	Solvik	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	cm cm 33cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	60605
	Lysvik-L	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	39cm cm 33cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	61406
	Solberga / Solliden	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	39cm cm 33cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	60905
Reflektorer				
	Reflektor M4	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	cm cm cm Kg Polerat rostfritt stål	60062
	Reflektor S4	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	cm cm cm Kg Polerat rostfritt stål	60061

URNOR



Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
	Arild	Höjd: Diameter: Fot diameter: Vikt: Material:	30cm 35cm 22cm 16Kg Gjutjärn	6310
	Liten Gustaviansk Urna	Höjd: Bredd: Innerdiameter: Fot diameter: Vikt: Material:	29cm 48cm 34cm 22cm 22Kg Gjutjärn	6320
	Stor Gustaviansk Urna	Höjd: Bredd: Diameter: Fot diameter: Vikt: Material:	38cm 60cm 44cm 29cm 46Kg Gjutjärn	6330
	Norrtelje utan öron	Höjd: Diameter: Fot diameter: Vikt: Material:	43cm 34cm 18x18cm 32Kg Gjutjärn	6325
	Norrtelje med öron	Höjd: Diameter: Fot diameter: Vikt: Material:	43cm 34cm 18x18cm 32Kg Gjutjärn	6326
Alla urnor har dräneringshål och kan stå ute året om. Parkurnorna Waxholm samt Almare Stäket finns att se på vår hemsida. www.kulturjern.se				



Belysning för generationer[®]

www.kulturjern.se

Kulturjern AB
Fruviksvägen 40
139 34 Värmdö

info@kulturjern.se
Tel.: 08-26 79 30